SAFTEC
安全と環境にやさしい総合安全企業
セフテック株式会社

皆様の安全を
確保する。
SAFETY×TECHNOLOGY

交通量調査は
AI計測

NETIS
登録商品
No.QS-240017-A
交通量AI計測システム「トラカメ」

TRACAME
Traffic トラカメ camera

交通量調査は「トラカメ」で
手軽にAI計測“実用化の時代”へ

トラカメは現地に設置し電源をONにするだけで最大72時間の録画ができる可搬式クラウドカメラです。

撮影した映像をストリーミング接続もしくはクラウドサーバーと連携することにより、交通量調査のAI計測を実現します。

Result1
最大72時間
連続撮影
24時間以上の
常時撮影を確認

Result2
交通量計測率
90%以上
夜間でもカメラの
デイナイト機能によりしっかり計測

Result3
組み立て設置
15分
可搬型クラウドカメラ

セフテック株式会社 × Future Standard 株式会社フューチャースタンダード

TRACAME トラカメ

Traffic トラカメ Camera

トラカメ 検索

仕様概要

外形サイズ	高さ1,550～3,800×幅725×奥行き990㎜
重量	約45.2kg
構成部材	カメラ・支柱・ブロー製看板枠・鋼製架台・制御ボックス・鉄板(交通量調査実施中)
連続使用日数	3日

※鉄板デザインは、オリジナル作成します。別途費用発生します。

AXIS COMMUNICATIONS

■カメラ AXIS M2036-LE 仕様

重量	約491g
最大解像度	2,688×1,512
画角	水平画角129°
動作条件	-30℃～50℃

■鋼製架台

外形サイズ	高さ50×幅725×奥行990㎜
重量	約10kg
材質	鋼

■支柱

外形サイズ	伸長約3,700㎜
	縮長約1,400㎜
	最大径φ38㎜
重量	約0.9kg
材質	カーボンファイバー

カメラが制御ボックスに収納可能です。

■制御ボックス仕様

外形サイズ	幅651.5×奥行199×高さ487.5㎜
重量	約23kg
材質	ネオキーパー製防水プラボックス
バッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
公称定格	DC12V 100Ah

※突起物は含まず。

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。 2024.09

SAFTEC セフテック株式会社

シレド事業部

https://www.saftec.co.jp/standard.html

03-3811-1518

siled@saftec.co.jp

営業時間 平日 9:00～18:00／土日祝日休

お問合せの内容によりましては、ご回答までに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

お問合せ、ご相談はこちらのフォームから